

令和6年度 木城町 定期予防接種のしおり

種 別	対象年齢		接種回数	接種時期(標準)				他の予防接種との 間隔	注意事項
				初回接種	第2回接種	第3回接種	第4回接種		
小児用肺炎球菌 ワクチン	生後2か月～7か月に至るまで		4回	○	初回接種後 27日以上	第2回接種後 27日以上	第3回接種後 60日以上	制限なし	* 宮崎県内の医療機関(かかりつけ医)で 接種できます。 * 予防接種に保護者が同伴することができ ない(代理の方が連れて行く)場合、委任状 が必要となります。 * 必ず、電話予約をして母子手帳を持参し てお受けください。 * 体調のよい時にお早めにお受けください。 * 受ける予定の予防接種について、予防接 種手帳をよく読んで、必要性や副反応につ いてよく理解して接種してください。わから ないことは、接種を受ける前に医療機関(か かりつけ医)に質問しましょう。 * 日本脳炎は特例措置があります(平成7 年4月2日～平成19年4月1日生まれで20 歳未満の方は接種することができます)。 * 子宮頸がん予防ワクチンはキャッチアップ 接種があります(平成9年度生～平成19年 度生までの女子は接種することができます) * 令和6年4月1日より四種混合にヒブワク チンが追加され五種混合となりますが、当 面の間は四種混合及びヒブワクチンも接種 できます。
	生後7か月～12か月に至るまで		3回	○	初回接種後 27日以上	第2回接種後 60日以上			
	生後12か月～24か月に至るまで		2回	○	初回接種後 60日以上				
	生後24か月～60か月に至るまで		1回	○					
B型肝炎	生後2か月～1歳未満		3回	○	初回接種後 27日以上	初回接種後 139日以上			
ロタウイルス	1価:ロタリックス	生後6週～生後24週	2回	○	初回接種後 27日以上				
	5価:ロタテック	生後6週～生後32週	3回	○	初回接種後 27日以上	第2回接種後 27日以上			
五種混合 (ポリオ・百日咳・破傷風・ジフテリア・ヒブ)	I 期	生後2か月～90か月に 至るまで	4回	○	初回接種後 20日～56日	第2回接種後 20日～56日	第3回接種後 6か月～18か月		
日本脳炎	I 期	生後6か月～90か月に 至るまで	3回	○	初回接種後 6日～28日	第2回接種後 6か月以上			
	II 期	9歳～13歳未満	1回	○					
二種混合 (破傷風・ジフテリア)	II 期	11歳～13歳未満	1回	○					
子宮頸がん 予防ワクチン	サーバリックス	小学6年生～ 高校1年生相当の女子	3回	○	初回接種の 1か月後	初回接種の 6か月後			
	ガーダシル		3回	○	初回接種の 2か月後	初回接種の 6か月後			
	シルガード		年齢により 2回又は3回	○	初回接種の 2か月後	初回接種の 6か月後			
BCG (結核)	生後12か月に至るまで		1回	○				27日以上 あける	
MR (麻しん・風しん)	I 期	生後12か月～ 24か月に至るまで	1回	○					
	II 期	就学前の1年間にある児	1回	○					
水痘 (水ぼうそう)	生後12か月～36か月に至るまで		2回	○	初回接種後 3か月以上				

◎対象は、木城町に住民票のある方に限ります。対象年齢を1日でも越えたり、足りなくても対象にはなりません。
◎料金の自己負担はありません。ただし、対象年齢をすぎでの接種は全額自己負担となります。